



Partner für Technik

# AKTION

Gültig vom 01.05. bis  
30.09.2025

## METALLBAU- BESCHLÄGE



16



ALBERTS®

## Modularität

eine Bohrschablone für alle LA-, LE-, LD- und LM-Schlösser und SA-, SH- und SM-Anschläge. Diese sind also untereinander austauschbar. **Auf diese Weise bieten wir Ihnen eine Lösung für jede Situation.**

■ 100 % modular ■ 1 Pfosten, eine Vielfalt von Möglichkeiten ■ Links/Rechts verwendbar

### Ein Profil mit 4 Löchern:



### Eine Installationsweise für alle Locinox Schlösser:



## Industrieschloss LAKQ U2

für Vierkantprofile, Riegel 20 mm verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), Drücker aus Aluminium, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben

Modell: LAKQ U2  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662700	57,90
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662702	57,90
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662704	57,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662710	59,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662712	59,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	silber	10662714	59,90

## Industrielles Panikschloss LPKQ U2

für Vierkantprofil, mit Panik E (Wechselfunktion), Riegel bis 20 mm verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), Edelstahl-Mechanismus, einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle (Wechselbedienung), Riegelabstand 60 mm, 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub, getestet mit 500.000 Testzyklen, elektrostatisch lackierter Schlosskasten (1.000 h Salzsprühnebeltest), 4-Loch Montage mittels 2 Inbusschrauben

Material: Edelstahl  
Norm: DIN EN 179  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662695	129,90
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662696	129,90
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662697	129,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662698	132,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662699	132,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	silber	10662701	132,90

## Doppelzylinderschloss LDKZ D1

zur Verwendung an Toren, die mit zwei verschiedenen schließenden Zylindern geschlossen werden sollen (z. B. Feuerwehrgang, Müllabholung etc.), für Vierkantprofile (10 – 100 mm), beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, 2-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben, passend zu jedem Locinox-Schlossgehäuse

Modell: LDKZ D1  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662730	116,90
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662732	116,90
für 40 mm Vierkantprofile	silber	10662734	116,90
für 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662740	116,90
für 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662742	116,90
für 60 mm Vierkantprofile	silber	10662744	116,90

## Gartentorschloss LAKZ P1

Gehäuse und Drücker aus Polyamid, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), ohne Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben, passend zu jedem Locinox-Schlossgehäuse

Modell: LAKZ P1  
 Material Schloss: Edelstahl  
 Gehäuse: Polyamid



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662760	37,90
für 40 mm Vierkantprofile	fenstergrau RAL 7040	10662762	37,90
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662764	37,90
für 40 mm Rundprofile	moosgrün RAL 6005	10662780	39,90
für 40 mm Rundprofile	fenstergrau RAL 7040	10662782	39,90
für 40 mm Rundprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662784	39,90

## Ziergitterschloss klein LAKY F2

Riegel 10 mm, verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), mit Zamak-Stilldrücker, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben

Modell: LAKY F2      Material Schloss: Edelstahl      Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 50 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662800	55,90
für 40 – 50 mm Vierkantprofile	silber	10662802	55,90
für 50 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662810	58,90
für 50 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662812	57,90

## Schiebetorschloss LSKZ

die spezielle drehbare **Twistzunge** (durch Edelstahlhülse gegen Durchsägen geschützt) und der selbstkorrigierende Anschlag stellen eine einwandfreie Schließung des Schiebetores sicher, Befestigung mittels 2 Inbusschrauben, schwere Ausführung

Modell: LSKZ      Material Schloss: Edelstahl      Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662830	72,90
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662832	72,90
für 40 mm Vierkantprofile	silber	10662834	72,90
für 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662840	72,90
für 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662842	72,90
für 60 mm Vierkantprofile	silber	10662844	72,90

## Aufbauschloss VOLTA

Mit VOLTA können Sie ganz einfach eine Zugangskontrolle an Ihrem Tor nachrüsten. Diese Lösung kombiniert ein Aufbauschloss mit einer separaten Codetastatur, die durch das Torprofil mit einem Kabel verbunden wird (Kabel mit Stecker am Produkt).

- Wetterfeste und LED-beleuchtete elektronische Codetastatur
- Energieeffizient, mit bis zu 150.000 Öffnungs-/Schließzyklen mit einem Batteriesatz
- IP56
- Einfache Programmierung von bis zu 100 Benutzercodes
- Für Vierkantprofil 60 – 80 mm



Farbe	Codetastatur	Drücker	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
anthrazitgrau RAL 7016	doppelseitig, schwarz	3006B - schwarz eloxiertes Aluminium	10662849*	369,90
anthrazitgrau RAL 7016	einseitig, schwarz	schwarz (3006B) und schwarzes gerundetes Dreieckknauf (3006RB)	10662837*	329,90
tiefschwarz RAL 9005	doppelseitig, schwarz	3006B - schwarz eloxiertes Aluminium	10662851*	369,90
tiefschwarz RAL 9005	einseitig, schwarz	schwarz (3006B) und schwarzes gerundetes Dreieckknauf (3006RB)	10662838*	329,90
silber	doppelseitig, silber	3006D - Aluminium-Drückerpaar	10662863*	369,90
silber	einseitig, silber	Aluminium (3006D) und gerundetes Dreieckknauf (3006R)	10662841*	329,90

## Schwimmbadtorschloss TWIST 40

mit speziellem Druck/Drehmechanismus als Kindersicherung, für Vierkantprofile 40 mm, vereinfachter Torabschluss durch Edelstahl-Rollriegel, entspricht der französischen Norm NF P90-306

Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Polyamid/Aluminium



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
reinweiß RAL 9010	10662822	39,90
tiefschwarz RAL 9005	10662826	39,90

## Gegenblech 3006PC

Form angelehnt an Locinox Industrieschloss, mit Locinox SA- und SH-Anschlüssen kombinierbar, mit Slovapan Befestigung



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662898	9,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662899	9,90
silber	10662907	9,90

## Dreikant-Profilzylinder

symmetrischer Dreikant-Europrofilzylinder für Locinox Schlösser, **Anwendungen:** Müllabholung, Feuerwehruzugang, Parkplätze etc., kann Europrofilzylinder mit einer Länge von 54 – 60 mm ersetzen

Material: Edelstahl



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
T11	10662854	56,90
T14	10662855	63,90

## Dreikantschlüssel



Typ	Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
für Dreikant-Profilzylinder T11	11 mm	10662856	10,90
für Dreikant-Profilzylinder T14	14 mm	10662857	14,90

## Elektrischer Öffner Modulec-SA für Aufbaumontage

Quick-Fix Befestigung, einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar, gleiches Bohrbild wie Locinox SA, SH und SM Anschläge, extrem langlebig und korrosionsbeständig (500.000 Testzyklen), hält Belastungen bis 300 kg stand, rechts/links verwendbar

**Kompatible Schlösser:** LAKQ U2 Art.-Nr. 10662700 ff, LUKY F5, LDKZ D1 Art.-Nr. 10662730 ff, LAKQ H2

Ausführung: Emissa (stromlos geschlossen) Leistung: 15 W  
 Profil: 40 – 60 mm (verstellbar) Verbrauch: 12 V – 1,25 A/24 V – 0,62 A  
 Spannung: 12 – 24 V AC/DC



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
Aluminium	10662872	127,90
moosgrün RAL 6005	10662875	127,90
tiefschwarz RAL 9005	10662877	127,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662879	127,90

## Industrieller Anschlag SAKL QF

kunststoffverstärkter Edelstahlanschlag, Quick-Fix Befestigung, Aluminium-Stoßplatte verstellbar von 40 bis 60 mm, mit Stoßgummi, beidseitig verwendbar, geeignet für Vierkant- und Rundprofile



Modell: SAKL QF



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662860	11,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662862	11,90
Aluminium	10662864	10,90

## Industrieller Anschlag SFKI

Einbau-Anschlag für kleine Tore, für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Quick-Fix Befestigung, Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores, rechts/links verwendbar



Material: PVC/Edelstahl



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
SFKI-QF30	für Profile 30 x 3 mm	10662866	9,90
SFKI-QF40	für Profile 40 x 40 mm	10662868	9,90

## Schiebetoranschlag SSKZ QF

selbstkorrigierend, für Vierkantprofile, 9 mm nach rechts und links beweglich, das integrierte Stoßgummi verhindert Beschädigungen des Tores, Mindestprofilbreite 80 mm, einfache und schnelle Montage durch Quick-Fix Befestigung

Modell: SSKZ QF  
 Material: Edelstahl



Art.-Nr. 10662874  
**27,90 €**

## Torband-Set GBMU-4D

für Metalltore, Breite, Höhe und Abstand verstellbar (auch noch nach der Montage), für 180° Öffnung, Augenschraube M 16 und Griff feuerverzinkt, Anschweißteile Stahl roh, die RAL-Angabe betrifft nur den Griff.

Modell: GBMU-4D  
 Ausführung: 4-fach verstellbar  
 Oberfläche: feuerverzinkt  
 Inhalt: 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.	1 Set €/ Set
verzinkt	10662953	21,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662943	23,90
moosgrün RAL 6005	10662941	23,90

## Torband GBMU

für Metalltore, Breite und Abstand verstellbar, für 180° Öffnung, Augenschraube, Bolzen und Mutter feuerverzinkt, Anschweißteile Stahl roh

Modell: GBMU  
Ausführung: 3-fach verstellbar  
Oberfläche: feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	1 Paar €/ Paar
Augenschraube M 12, Bolzen-Ø 12 mm	10662901	14,90
Augenschraube M 16, Bolzen-Ø 14 mm	10662903	17,90
Augenschraube M 18, Bolzen-Ø 16 mm	10662905	20,90

## Torband Puma

für Tore bis max. 1 m Breite und 60 kg Gewicht, kompaktes, ästhetisches Design, witterungsbeständig dank Edelstahl-Torbandachse, Breite um 15 mm sowie Höhe um 20 mm verstellbar, für 180° Öffnung, Quick-Fix Befestigung (Schweißen entfällt)

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet  
Ausführung: 2-fach verstellbar  
Inhalt: 2 Stück  
Höhe: 60 mm  
Breite: 107 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Set €/ Set
silber	10662930	29,90
tiefschwarz RAL 9005	10662931	29,90

## Torschließer f. Wand-/Pfostenmontage Samson-2

hydraulischer polyvalenter Türschließer, für alle Torkonfiguration, Endschiag nach der Montage mittels Stellschraube präzise und stufenlos einstellbar, hydraulische Dämpfung, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen (getestet bis -30 °C), Öffnungswinkel bis maximal 150°, Schließgeschwindigkeit- und Kraft einstellbar, Industriequalität (500.000 Testzyklen), besonders auch für die Außenanwendung geeignet, Quick-Fix Befestigung, für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 2 m, für links-/ rechtsdrehende Tore

Modell: SAMSON-2  
Farbe: silber  
Belastbarkeit: 150 kg



Art.-Nr. 10662934  
**249,90 €**

## Hydraulischer Torschließer Rhino für 180° Torbänder

für die Montage an Locinox 180°-Torbändern (M 16), Endschiag und Schließgeschwindigkeit justierbar, Quick-Fix Befestigung, für links und rechtsdrehende Tore bis max. 150 kg und 1,5 m Breite, getestet auf 500.000 Testzyklen, einsetzbar zwischen -30 und +70 Grad °C

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet  
Farbe: silber



Art.-Nr. 10662936  
**279,90 €**

## Türschließer MAMMOTH-180°

hydraulischer 180° Edelstahl-Türschließer und Torband in einem, mit hydraulischer Dämpfung, Schließgeschwindigkeit- und Kraft einstellbar, einstellbarer Endschiag, für die Außenanwendung entwickelt (getestet bis -30 °C), wasserdicht und frostbeständig, sehr langlebig (500.000 Testzyklen), gegen Diebstahl gesichert, geeignet für die Kombination mit Magnetschlössern und mechanischen Drehtorschlössern, für links-/rechtsdrehende Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,5 m, einfach zu öffnen, max. Kraftaufwand von 15 Nm, Quick-Fix Befestigung, weiteres doppelt gelagertes 180° Torband im Lieferumfang enthalten

Modell: MAMMOTH-180°  
Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm  
Farbe: silber  
Belastbarkeit: max. 150 kg  
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet



Art.-Nr. 10662944  
**299,90 €**



## Türschließer TIGER-180°

selbstschließendes gelagertes Torband mit 180° Öffnungswinkel und hydraulischer Dämpfung (Türschließer und Torband in eins), für Tore bis 75 kg und einer Breite bis 1,1 m, sowohl Geschwindigkeit wie auch Endschiag können auch noch nach der Installation eingestellt werden, 20 mm höhenverstellbar sowie 15 mm horizontal verstellbar, für links-/rechtsdrehende Tore, getestet im Temperaturbereich von -30 bis +70 °C, sehr langlebig (500.000 Testzyklen), Quick-Fix Befestigung, zusätzliches Puma-Torband im Lieferumfang enthalten

Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm  
Belastbarkeit: 75 kg  
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
silber	10662946	189,90
tiefschwarz RAL 9005	10662948	189,90



## Türschließer VERTICLOSE-2

mit 90° und 180° Torbändern nutzbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar, links/ rechts verwendbar, Temperaturbereich -30 °C – +70 °C, extrem langlebig (500.000 Testzyklen), Quick-Fix Befestigung

Belastbarkeit: **150 kg Flügelgewicht bei max. 1,5 m Breite**  
 Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet  
 Farbe: silber



Art.-Nr. 10662935

**289,90 €**

## Motorisierter Torschließer Venus

für Personendrehtore bis zu 1400 mm Breite und 100 kg Gewicht, 3 verschiedene Armooptionen für die Installation, integrierte Warnleuchte, automatisierte Hinderniserkennung mittels Reversiefunktion

Spannung: 115 V AC – 230 V AV  
 Motorspannung: 24 V DC  
 Belastbarkeit: 100 kg  
 Profil: 80 mm  
**Ausführung: mit kompaktem Arm**



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
tiefschwarz RAL 9005	10660383*	689,90
silber	10660384*	689,90

## Bolzen-Stangenriegel KEYDROP verriegelbar

mittels Schließzylinder verriegelbarer Mittelfeststeller (Verriegelung auch im geöffneten Zustand möglich), Riegel höhenverstellbar (100 mm), Verriegelungstiefe 140 mm, gleiches Lochbild wie Bolzen-Stangenriegel VSF und VSA (Locinox), auch gleichschließend mit Locinox Torschlössern lieferbar

Modell: KEYDROP  
 Ausführung: für Profile 40 x 40 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662950	37,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662952	37,90
silber	10662954	37,90



## Bolzen-Stangenriegel VSF Stahl-Alu

nachrüstbarer Bolzen-Stangenriegel, Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung Blockierung des Riegels zwischen den Torflügeln, Achse aus feuerverzinktem Stahl, mit Aluminium-Blockkopf, Riegel höhenverstellbar 100 mm, Verriegelungstiefe 140 mm

Modell: VSF  
 Ausführung: für Profile  
 ≥ 40 x 40 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662960	17,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662962	17,90
silber	10662964	16,90

## Bolzen-Stangenriegel VSA Alu

nachrüstbarer Bolzen-Stangenriegel, Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung, Blockierung des Riegels zwischen den Torflügeln, Achse aus Aluminium, mit Aluminium-Blockkopf, Riegel höhenverstellbar 100 mm, Verriegelungstiefe 140 mm

Modell: VSA  
 Ausführung: für Profile  
 ≥ 40 x 40 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662970	23,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662972	23,90
silber	10662974	22,90

## Elektronischer Bolzen-Stangenriegel Electradrop mit Fail-Close-Funktion

mit 120 mm Verriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Drehtore, mit einem Bolzen-Stangenriegel schützen Sie die Antriebsmotoren, Vandalismusbeständiges Gehäuse, zum Anschluss an die Warnleuchte an automatisierten Tore (mind. 3 s Vorwarnsignal) oder direkt an den Torantrieb, automatische Erkennung und Speicherung des kontinuierlichen oder pulsierenden Signals, mechanische Entriegelung mit dem Zylinder im Notfall möglich, die integrierte Hinderniserkennung stoppt bei Überdruck automatisch die Bewegung des Riegels, um Verletzungen zu vermeiden, Durchmesser des Riegels 20 mm, für Profile ab 40 mm, inkl. 5 m Anschlusskabel, inkl. Zylinder 3012-37-STD, zum Anschluss an eine Locinox 60 W-Stromversorgung

Oberfläche: Gehäuse: pulverbeschichtet  
 Material: Gehäuse: Aluminium  
 Spannung: Normal: 25 W / Spitze: 55 W / Standby: 0,2 W



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
silber	10662981	359,90
tiefschwarz RAL 9005	10662979	359,90

## Stromversorgung POWERSTONE

hochwertiges 60 W-Schaltnetzteil, garantierte Plug & Play-Installation und integrierte Überlastanzeige, direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail, zurücksetzbare Überlastanzeige, zusätzlicher 24 V DC-Ausgang verfügbar

Spannung: Eingang: 110 – 240 V AC  
 Ausgang: +24 V DC




Art.-Nr. 10663011

**52,90 €**

## Kabelübergang

schützt Elektrokabel im Außenbereich mittels acht selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
450 mm	10662995	15,90
650 mm	10662997	17,90

**Nutzen Sie  
 unseren  
 iShop**

■ 24/7 mit  
 über 140.000  
 Artikeln



**Online bestellen lohnt sich!**

## Bodenanschlag OGS

stabiler Bodenanschlag für Doppelflügeltore, der herausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags, verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 – 60 mm, inkl. Ablaufschlauch, geeignet für externe Bolzen-Stangenriegel VSF, VSA, ELECTRADROP und KEYDROP

Material: glasfaserverstärktes Polyethylen



Art.-Nr. 10662975

**24,90 €**

## Bodenanschlag EGS

Bodenhülse zum Einbetonieren, für Riegel mit einem maximalen Durchmesser von 20 mm, ohne Stoßplatte

Material: Hülse aus Polypropylen  
Bodenplatte aus Stahl,  
verzinkt



Art.-Nr. 10662976

**7,90 €**

## Torfeststeller UGC Aluminium

zum Einbetonieren, für Vierkantprofile von 40 bis 60 mm, Torfanghaken drehbar sowie um 40 mm höhenverstellbar, das Stoßgummi und der Plastiküberzug des Fanghakens vermeiden Kratzer auf dem Tor

Modell: UGC  
Material: Aluminium  
Gehäuse: silber  
pulverbeschichtet



Art.-Nr. 10662980



**20,90 €**

## Absturzsicherungskabel B-Safe aus Edelstahl für Torflügel bis 500 kg

verhindert, dass das Tor bei Versagen eines Torbandes herunterfällt, dank des patentierten Quick-Fix Befestigung lässt sich der B-Safe leicht und dennoch fest im Pfosten befestigen, wurde entwickelt, um ein Tor gemäß EN 12604 zu sichern

Stärke: 4 mm  
Norm: gemäß EN 12604  
Länge: 200 mm



Art.-Nr. 10662927

**6,90 €**

## Sicherheitsknauf KIDLOC

**Aufbau/Einsteckschloss** für Schwimmbäder und Spielplätze, Knauf aus Edelstahl und Polyamid, mit speziellem Druck/Drehmechanismus als Kindersicherung, geeignet für alle Schlosstypen mit Drückerstift 8 mm, entspricht der französischen Norm NF P90-306



Art.-Nr. 10662994

**20,90 €**



## Knauf-Set 3006KR gerundet Aluminium

gerundet, Vierkant 8 x 90 mm, passend zu allen Locinox Aluminium-Schlossgehäusen, **mögliche Verwendung:** 1 Seite Fest - 1 Seite drehbar, beide Seiten drehbar, beide Seiten fest, 1 Seite blind

Modell: 3006KR  
Material: Aluminium



Art.-Nr. 10662990

**23,90 €**



## Befestigungssystem QUICK-FIX

sorgt für eine schnelle und starke Verbindung mit einem Widerstand von 1.000 kg Zugkraft, **bestehend aus:** 2x Senkkopfschraube mit Innensechskant, 2x Hülse, 2x Abdeckkappe



Art.-Nr. 10662993

**3,90 €**



## Bohrschablone 3970LA

für Locinox Drehtorschlösser und die entsprechenden Anschläge

passend für LA-, LE-, LM-, LD-Schlösser sowie für SA-, SH-, SM-Anschläge (Locinox)

Profil: 40/50/60 mm



Art.-Nr. 10662996

**55,90 €**




## Bohrschablone 3970LS

für Locinox Schiebetorschlösser und die entsprechenden Anlagen

passend für LS-, LG- und LL-Schlösser sowie für SSKZ QF Anschläge

Profil: 40/50/60 mm



Art.-Nr. 10662998

**55,90 €**




## Schlosskasten mit Schloss PZW

Tiefe: 94 mm | Dornmaß: 60 mm  
 Nuss: 8 mm | Material Schlosskasten: Stahl, blank  
 Entfernung: 72 mm | Material Schloss: Stahl, verzinkt



Höhe	Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
172 mm	30 mm	10660043	23,90
172 mm	34 mm	10660051	23,90
173 mm	40 mm	10660078	23,90
173 mm	50 mm	10660090	51,90
173 mm	60 mm	10660092	51,90



## Schlosskasten mit Schloss für Schiebetore



Höhe: 170 mm  
 Tiefe: 94 mm  
 Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 60 mm  
 Material Schlosskasten: Stahl, blank  
 Material Schloss: Stahl, verzinkt




Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
30 mm	10660213	46,90
40 mm	10660221	46,90
50 mm	10660222	58,90
60 mm	10660167	59,90

## Schloss mit Anti-Panikfunktion PZW

Hinweis: Schloss entspricht nicht der DIN EN 179 und DIN EN 1125, Lieferung ohne Schlosskasten

Höhe: 167 mm  
 Tiefe: 90 mm  
 Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 60 mm  
 Material Schloss: Stahl, verzinkt



Breite	für Rohr	Stulpmaß	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
24 mm	30 mm	24 x 167 mm	10660266	129,90
33 mm	40 mm	33 x 167 mm	10660268	129,90

## Schlosskasten ohne Schloss

Tiefe: 94 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 60 mm  
 Material Schlosskasten: Stahl, blank



Höhe	Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
172 mm	30 mm	10660274	12,90
173 mm	40 mm	10660284	12,90

## Schließblech für Schlosskasten ohne Bohrlöcher für E-Öffner


Höhe: 165 mm  
 Breite: 24 mm  
 Entfernung: 72 mm



für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
30 mm	10660600	5,99
40 mm	10660602	5,99

## Gegenkasten für Metalltüren und -tore

Höhe: 172 mm  
Tiefe: 95 mm  
Material: Stahl, blank




Breite	für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
30 mm	30 mm	10660329	28,90
40 mm	40 mm	10660345	28,90
50 mm	50 mm	10660350	34,90
60 mm	60 mm	10660352	46,90

## Türöffner 118 WE A71

**Ausstattung:** verstellbare Falle (FF, FaFix®), mechanische Entriegelung (E), Arbeitsstrom, bipolare Schutzdiode

Abmessungen (HxBxT): 66 x 18 x 26 mm  
Spannung: 10 – 24 V AC/DC  
Dauerstromfest: 11 – 13 V DC  
Stromaufnahme AC: 250 mA (12 V); 500 mA (24 V)  
Stromaufnahme DC (stabilisiert): 280 mA (12 V); 560 mA (24 V)  
Fallenverlust AC max.: 200 N  
Fallenverlust DC max. (stabilisiert): 50 N



Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10657230	67,90

## Schließblech für Gegenkasten für E-Türöffner

Höhe: 172 mm  
Entfernung: 72 mm



Breite	für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
24 mm	30 mm	10660622	6,90
33,75 mm	40 mm	10660624	6,90

## Knopfkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm



Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
festdrehbar	8 mm	10660942	13,90
feststehend, mit Gewinde M 12		10660940	13,90

## Griffkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm

Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
festdrehbar	8 mm	10660944	21,90
feststehend, mit Gewinde M 12		10660946	21,90



## Drückerkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm  
Stift: 8 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10659420	14,90



## Kurzschild 72 ALU für Schlosskästen kantig

Entfernung: 72 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10660950	6,90



## Drückerpaar 125 Z ALU

mit SK-Stift

Farbe	Art.-Nr.	1 Paar €/ Paar
F1 silberfarbig	10657500	6,90



## Drückerlochteil 125 Z ALU

Stift: 8 mm

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
F1 silberfarbig	10657490	4,90



## Knopfkurzschild 72 Edelstahl für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm

Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
festdrehbar	8 mm	10657484	<b>73,90</b>
feststehend, mit Gewinde M 12		10657486	<b>73,90</b>



## Kurzschild mit Drücker 103 Edelstahl festdrehbar


Entfernung: 72 mm  
Stift: 8 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10657480*	<b>54,90</b>



## Drückerpaar Edelstahl für Kurzschild

Vierkant 8 x 8 x 100 mm im Lieferumfang enthalten  
Stift: 8 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10660100	<b>15,90</b>

## Kurzschild 72 Edelstahl für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10660952	<b>24,90</b>

## Metalltür-Drückergarnitur

für 68 – 75 mm Türstärke

Nuss: 8 mm  
Material: Aluminium  
Drücker: festdrehbar gelagert

Entfernung	Art.-Nr.	1 Garnitur €/ Garnitur
92 mm	10660586	<b>30,90</b>



## Metalltür-Wechselgarnitur

für 68 – 75 mm Türstärke

Nuss: 8 mm  
Material: Aluminium  
Drücker: festdrehbar gelagert

Entfernung	Art.-Nr.	1 Garnitur €/ Garnitur
92 mm	10660588	<b>41,90</b>



## Rohrrahmenschluss

Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 92 mm  
 Stulp: 244 x 24 mm  
 Oberfläche: verzinkt

Breite	Dornmaß	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
33 mm	18 mm	10660515	18,90
35 mm	20 mm	10660517	18,90
37 mm	22 mm	10660519	18,90
39 mm	24 mm	10660960	22,90
45 mm	30 mm	10660961	22,90
50 mm	35 mm	10660962	22,90
55 mm	40 mm	10660963	22,90
60 mm	45 mm	10660964	22,90



## Schiebetor-Einsteckschloss verzinkt schwer

Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 40 mm  
 Stulp: 243 x 24 mm  
 Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10660087	80,90




## Torlaufrolle

bis 70 kg Torgewicht, 60 mm Federweg

Oberfläche: feuerverzinkt  
 Ausführung: zum Anschrauben  
 a: 400 mm

**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10660896	89,90



## Bodenriegel

Abstand Bolzen zum Tor 40 mm, Ø Stange 16 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

**ALBERTS®**

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
400 mm	10650927	9,90
600 mm	10650951	13,90



## Auflaufstütze verzinkt zum Einbetonieren

geeignet für Führungshöhen von 30 – 40 mm

**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10650979	14,90



## Auflaufstütze Alu-Guss zum Einbetonieren

geeignet für Führungshöhen von 50 – 60 mm

**ALBERTS®**

Loch	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
20 x 50 mm	10650980	21,90
ungelocht	10650982	22,90



## Torband verstellbar für 180° Öffnung

Material: Anschweißstelle: Stahl roh; Bolzen und Splint: Edelstahl  
 Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt

Größe	a	b	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
M 12	135 mm	19 mm	44 mm	120 mm	10634840	6,90
M 16	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	10634859	8,90
M 20	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	10634867	10,90
M 24	190 mm	33 mm	80 mm	150 mm	10634875	20,90



**ALBERTS®**

## Torband verstellbar für 180° Öffnung Edelstahl

Material: Anschweißstelle: Edelstahl; Bolzen und Splint: Edelstahl; Schrauben und Muttern: Edelstahl

Größe	a	b	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
M 16	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	10634880	41,90
M 20	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	10634882	65,90




**ALBERTS®**

## Torband verstellbar

mit Wandplatte zum Anschrauben, lange Anschweißlasche 8 mm stark, in drei Ebenen verstellbar

Material: Anschweißlasche: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl  
 Oberfläche: Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben: feuerverzinkt

Größe	a	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
M 16	146 mm	100 mm	100 mm	10660930	22,90
M 20	170 mm	120 mm	120 mm	10660932	36,90



**ALBERTS®**

## Anschweißband verstellbar kurz M 16 bis M 24


verstellbar um 15 mm

Material: U-Bügel und Einschweißmutter: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl

Oberfläche: Augenschraube: feuerverzinkt

Ausführung: zum Anschweißen

Größe	a	b	c	d	e	f	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
M 16	65 mm	42 mm	37 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 20 mm	10660914	5,90
M 20	65 mm	42 mm	42 mm	30 mm	Ø 16 mm	Ø 25 mm	10660910	6,99
M 24	72 mm	50 mm	44 mm	35 mm	Ø 20 mm	Ø 30 mm	10660912	8,90




**ALBERTS®**

## Anschweißband verstellbar lang M 16 bis M 24

für Pfosten bis Ø 120 mm oder 120 x 120 mm

Material: U-Bügel: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl  
Ausführung: herausnehmbar, zum Einbetonieren  
Farbe: anthrazit-metallic



Größe	a	b	c	d	e	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
M 16	144 mm	138 mm	37 mm	30 mm	Ø 12 mm	10661000	8,90
M 20	153 mm	145 mm	42 mm	30 mm	Ø 16 mm	10661002	10,90
M 24	180 mm	170 mm	44 mm	35 mm	Ø 20 mm	10661004	12,90

**ALBERTS®**

## Zackenleiste zum Anschweißen

Höhe: 45 mm  
Länge: 2 m  
Material: Stahl roh



**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Länge €/ Länge
10660752	8,90

## Zackenleiste zum Aufschrauben

Höhe: 41 mm  
Länge: 2 m  
Material: Stahl roh




**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Länge €/ Länge
10660756	16,90

## Türfeststeller und -stopper

schwere Ausführung aus Aluminiumguss,  
zum Aufschrauben,  
inkl. Schrauben und Dübel

Höhe: 99 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10650736	38,90

## Drückerstift Typ P

beidseitig für SK-Verbindung

Höhe: 8 mm  
Breite: 8 mm  
Länge: 100 mm



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/ Stück
10657735	10	1,69

## Wechselstift für SK Typ O/M12

mit M 12 Gewinde

Höhe: 8 mm  
Breite: 8 mm  
Länge: 90 mm



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/ Stück
10657573	10	3,29

## Profilzylinder Serie A93

mit Not- und Gefahrenfunktion und  
Profilschlüssel, inkl. drei Schlüssel

Größe: 30/30  
Farbe: Nickel Pearl  
Ausführung: Doppelzylinder  
Schließung: verschieden-  
schließend



Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
10656103	21,90



# Weitere leistungsstarke Partner aus unserer Markenwelt

MEISER



## ■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon  
**02625 Bautzen**  
Niederkainaer Straße 20  
Telefon +49 (3591) 21848 0

Filiale  
**01109 Dresden-Klotzsche**  
Grenzstraße 15  
Telefon +49 (351) 889 298 0

Filiale  
**02826 Görlitz**  
Rauschwalder Straße 46  
Telefon +49 (3581) 4774 0

Filiale  
**01917 Kamenz**  
An den Stadtwerken 5  
Telefon +49 (3578) 3418 0

---

## ■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon  
**06749 Bitterfeld-Wolfen**  
An den Rohrwerken 8  
Telefon +49 (3493) 6081 0

Filiale  
**06116 Halle**  
Delitzscher Straße 69 a  
Telefon +49 (345) 57574 0

Filiale  
**04357 Leipzig**  
Wollkämmereistraße 5  
Telefon +49 (341) 697 684 00

---

## ■ Handelshof Stendal

Hauptsitz  
**39576 Stendal**  
Heerener Straße  
Telefon +49 (3931) 6963 0

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon  
**14770 Brandenburg**  
Friedrich-Franz-Straße 3  
Telefon +49 (3381) 79382 0

Filiale  
**39120 Magdeburg**  
Carnotstraße 28 / Am Flughafen  
Telefon +49 (391) 636 062 0

Filiale METALLGENO mit WaschSalon  
**39606 Osterburg**  
Stendaler Chaussee 27  
Telefon +49 (3937) 491 0

Filiale  
**16928 Pritzwalk**  
Heinrich-Gätke-Straße 2  
Telefon +49 (3395) 7605 0

## ■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz  
**03042 Cottbus**  
Drewitzer Straße 7  
Telefon +49 (355) 756 266 700

Büro  
**03042 Cottbus**  
Gubener Straße 17  
Telefon +49 (355) 756 266 700

Filiale mit WaschSalon  
**03238 Finsterwalde-Massen**  
Ludwig-Erhard-Straße 6  
Telefon +49 (355) 756 266 700

WaschSalon Cottbus  
Bad- und Fliesenausstellung  
**03042 Cottbus**  
Am Gleis 5  
Telefon +49 (355) 756 266 251

---

## ■ P.H. Brauns

Hauptsitz  
**30453 Hannover**  
Mercedesstraße 6  
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale  
**30165 Hannover**  
Grambartstraße 30  
Telefon +49 (511) 9596 0

---

## ■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon  
**01587 Riesa**  
Glogauer Straße 1  
Telefon +49 (3525) 7283 0

Filiale mit WaschSalon  
**01558 Großenhain**  
Eichenallee 11  
Telefon +49 (3522) 5108 0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon  
**08371 Glauchau**  
Am Lungwitzbach 15  
Telefon +49 (3763) 5008 0

Filiale  
**04720 Döbeln**  
Richard-Köberlin-Straße 14  
Telefon +49 (3431) 7163 0

Filiale  
**01662 Meißen**  
Ferdinandstraße 2  
Telefon +49 (3521) 71792 0

Filiale  
**01067 Dresden**  
Waltherstraße 16  
Telefon +49 (351) 49282 0

Filiale  
**04758 Oschatz**  
Leipziger Straße 25  
Telefon +49 (3435) 98733 30

## ■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz  
**21218 Seevetal-Hittfeld**  
Bosteler Feld 2  
Telefon +49 (4105) 622 0

Filiale mit WaschSalon  
**21502 Geesthacht**  
Wärderstraße 8  
Telefon +49 (4152) 13962 0

Filiale mit WaschSalon  
**21423 Winsen (Luhe)**  
Lüneburger Straße 122  
Telefon +49 (4171) 8815 0

Filiale mit WaschSalon  
**21614 Buxtehude**  
Alter Postweg 2  
Telefon +49 (4161) 746 7466

WaschSalon Emmelndorf  
**21218 Seevetal-Emmelndorf**  
Helmweg 6  
Telefon +49 (4105) 622 4270

Niederlassung  
**19230 Hagenow**  
Steegener Chaussee 11 b  
Telefon +49 (3883) 6112 0

Filiale  
**19061 Schwerin**  
Handelsstraße 6  
Telefon +49 (385) 64109 0

Filiale mit WaschSalon  
**22523 Hamburg-Eidelstedt**  
Hörgensweg 5  
Telefon +49 (40) 55997 0

Filiale  
**21509 Glinde**  
Robert-Bosch-Straße 2  
Telefon +49 (40) 7887 6297 0

---

## ■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz  
**18507 Grimmen**  
Zum Rauhen Berg 27  
Telefon +49 (38326) 602 0

Filiale mit WaschSalon  
**17489 Greifswald**  
An den Wurthen 34  
Telefon +49 (3834) 5947 26

Filiale  
**17034 Neubrandenburg**  
Baumwallsweg 6 c  
Telefon +49 (395) 425 652 0

Filiale  
**18437 Stralsund**  
Rostocker Chaussee 1  
Telefon +49 (3831) 4436 90